

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 500 F
 Baujahr 2013-2015
 date of manufacture 2013-2015

HONDA CB 500 F
 Baujahr 2016-2018
 date of manufacture 2016-2018



Artikel Nr.: / Item-no.:

503977 00 05


Artikel Nr.: / Item-no.:

503996 00 05 anthrazit/anthracite

DE INHALT
GB CONTENTS

1	700008129	Frontschutzbügel	1	700008129	Front guard
4	151.170	Senkinbusschraube M8x45	4	151.170	countersunk head allen screw M8x45
2	151.273	Senkinbusschraube M6x70	2	151.273	countersunk head allen screw M6x70
4	151.302	Senkscheiben ø8,4 x ø25mm	4	151.302	countersunk washer ø8,4 x ø25mm
2	151.309	Senkscheiben ø6,4 x ø18mm	2	151.309	countersunk washer ø6,4 x ø18mm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 500 F
Baujahr 2013-2015
date of manufacture 2013-2015

HONDA CB 500 F
Baujahr 2016-2018
date of manufacture 2016-2018



Artikel Nr.: / Item-no.:

503977 00 05

Artikel Nr.: / Item-no.:

503996 00 05 anthrazit/anthracite

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Lenkergewichte links und rechts lösen, Originalschrauben entfallen.
Die Befestigungsschrauben des Lenkers lösen. Originalschrauben entfallen.

Montagehinweis:

Den Schutzbügel zuerst über die Lenkergewichte führen, ① dann am Lenker verschrauben. ②
Danach die Schrauben an den Gewichten eindrehen. ③

Dismantle handle bar weights left + right , Original screws are obsolete.
Die Befestigungsschrauben des Lenkers lösen. Original screws are obsolete.

Notice:

First, position the protection bar at the handle bar weights. ①
Fix the bar at the handle bar fixation in the middle. ②
After that, turning the screws in the threads of the weights. ③

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 500 F
Baujahr 2013-2015
date of manufacture 2013-2015

HONDA CB 500 F
Baujahr 2016-2018
date of manufacture 2016-2018



Artikel Nr.: / Item-no.:

503977 00 05

Artikel Nr.: / Item-no.:

503996 00 05 anthrazit/anthracite



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Schutzbügels links+rechts: **1**

Über den Lenkergewichten mit den Senkschrauben M6x70 sowie Senkscheiben Ø6,4.

Fastening left + right:

At the handle bar weights fixation with countersunk head allen screws M6 x 70 and countersunk washer ø6,4.





Montage des Schutzbügels mitte: **2**

Über der Lenkerverschraubung mit den Senkschrauben M8x45 sowie Senkscheiben Ø8,4.

Fastening top:

At the handle bar fixation with countersunk head allen screws M8 x 45 and countersunk washer ø8,4.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de